



LE CORUM
BY MONTPELLIER EVENTS

CATALOGUE DE L'EXPOSANT

2023

LE CORUM

PALAIS DES CONGRES - OPERA BERLIOZ



www.montpellier-events.com

SOMMAIRE

- 3** Aménagements de stand
- 8** Fluides
- 11** Services sur stand
- 14** Audiovisuel & Internet
- 18** Décoration florale
- 21** Obligations exposants
- 26** Plan d'accès

ANNEXES

- Infos livraison
- Bon de commande
- Conditions générales de location et de vente
- Plan du stand et informations techniques

CONTENT

- 3** *Stand fittings*
- 8** *Electricity*
- 11** *Services on stand*
- 14** *Audiovisual & Internet*
- 17** *Florale decoration*
- 20** *Exhibitors' obligation*
- 25** *Access map*

APPENDIX

- Delivery info*
- Order form*
- Terms & conditions of hire and sale*
- Stand plan & technical informations*

LE CORUM
PALAIS DES CONGRES - OPERA BERLIOZ





AMÉNAGEMENTS DE STAND

Stand fittings

Adaptez l'organisation de votre stand selon vos envies !



Pensez à commander avant la date limite de commande
Don't forget to order before the deadline

Aménagements de stand

Stand fittings

Moquette / Carpet

Moquette aiguilletée avec film de protection (fournie/posée) – m²

Needle pile carpet with a protective film – per sq m

Ref : 2500 05 02 10



Expostyle 0962
THEATRE RED
Pantone
7620C



Expostyle 0824
ROYAL BLUE
Pantone
7687C



Expostyle 9631
SPRING GREEN
Pantone
363C



Expostyle 0985
LIGHT GREY
Pantone
Cool grey 5C



Expostyle 0910
BLACK
Pantone
black C

Précisez la couleur désirée sur le bon de commande ou nous contacter : regiecorum@montpellier-events.com
 (selon nuancier ci-contre)

*Specify the colour in the order form or please contact us : regiecorum@montpellier-events.com
 (according to the colour chart opposite)*

Éclairage / Lighting

Barre Led 1mL

Led bar 1mL

Ref : 2500 03 04 10

57,00 € HT

Spot à tige Led

Led rod spotlight

Ref : 2500 03 05 10

64,00 € HT

Équipement du stand / Stand fittings

Vélum (sur stand équipé)

Fourni/posé – m²

Ceiling (on fitted stand) – Supplied & fitted – per sq m

Ref : 2500 02 04 10

14 € HT

Tout stand ou toute surface non rendu en état (traces de scotch sur les cloisons, traces adhésives au sol, etc) fera l'objet d'une facturation supplémentaire d'un montant de 20 € HT / m²

Any stand or any any surface not released in good condition (adhesive taps marks on the partitions, any marks on the floor, etc) will be invoiced €20 ex VAT / sq m

TOTAL à reporter sur le bon de commande
TOTAL to indicate on the order form

..... € HT

Nuancier de moquettes

Carpets color chart



Expostyle 0962
THEATRE RED
Pantone 7620C



Expostyle 0824
ROYAL BLUE
Pantone 7687C



Expostyle 9631
SPRING GREEN
Pantone 363C



Expostyle 0985
LIGHT GREY
Pantone Cool
grey 5C



Expostyle 0910
BLACK
Pantone black C

Moquette : AIGUILLETEE PLATE

Carpet : NEEDLE PLATE

Ignifugée : classement feu Bfl-s1

Fireproof: fire classification Bfl-s1

100 % recyclable

100 % recyclable

Existe en 10 coloris

Available in 10 colors

Aménagements de stand

Stand fittings

Réserves mélaminées fermées à clef

Melamine storage cupboards locking

Réserve 1 m² avec porte – 1 m x 1 m **167 € HT**
Storage cupboard 1 sqm with door – 1m x 1m
 Ref : 2500 01 21 10

Réserve 3 m² avec porte – 1 m x 3 m **235 € HT**
Storage cupboard 3sqm with door – 1m x 3m
 Ref : 2500 01 23 10

Réserve 2 m² avec porte – 1 m x 2 m **201 € HT**
Storage cupboard 2sqm with door – 1m x 2m
 Ref : 2500 01 22 10

Réserve 4 m² avec porte – 2 m x 2 m **269€ HT**
Storage cupboard 4sqm with door – 2m x 2m
 Ref : 2500 01 24 10

Merci d'indiquer son emplacement sur le « plan du stand ».
 Nous contacter pour surfaces supérieures :
regiecorum@montpellier-events.com
*Please indicate desired cupboard location on the floor plan or
 please contact us:
 regiecorum@montpellier-events.com*

Aménagements de stand

Stand fittings

Cloisons / Partitions

Cloison en mélaminé 34 € HT
 (1 m x H 2,4 m)

Melamine partition (1m x 2.4m H)

Ref : 2500 01 29 10

Précisez la couleur désirée sur le bon de commande ou nous contacter :
regiecorum@montpellier-events.com
Specify the colour in the order form or please contact us : regiecorum@montpellier-events.com

Signalétique du stand / Stand's signage

Personnalisation cloison (0.95mL x 2.29mht) 161.90 € HT

Partition customization (0.95mL x 2.29mht)

Personnalisation Façade banque (uniquement sur le stand Plot) 80 € HT

Bank facade customization (only on the Plot stand)

CoverUp Sur devis

TOTAL à reporter sur le bon de commande
TOTAL to indicate on the order form

..... € HT

Tout stand ou toute surface non rendu en état (traces de scotch sur les cloisons, traces adhésives au sol, etc) fera l'objet d'une facturation supplémentaire d'un montant de 20 € HT / m²

Any stand or any any surface not released in good condition (adhesive taps marks on the partitions, any marks on the floor, etc) will be invoiced €20 ex VAT / sq m

Memo / Memo

Pensez à commander avant la date limite de commande

Remember to order before the deadline



FLUIDES

Electricity

Soyez branché !



Pensez à commander avant la date limite de commande
Don't forget to order before the deadline

Fluides *Electricity*

Boîtiers électriques / *Electric appliances* Boîtiers avec deux prises / *Switchbox with 2 sockets*

Boîtier électrique monophasé 220 V – 2 kw <i>220V Single phase electric supply – 2kw</i> Ref : 2500 77 61 10	222 € HT	Boîtier électrique tétraphasé 380 V – 10 kw <i>380V 3 phases electric supply – 10kw</i> Ref : 2500 77 65 10	342 € HT
Boîtier électrique monophasé 220 V – 3 kw <i>220V Single phase electric supply – 3kw</i> Ref : 2500 77 62 10	236 € HT	Boîtier électrique tétraphasé 380 V – 20 kw <i>380V 3 phases electric supply – 20kw</i> Ref : 2500 77 67 10	447 € HT
Boîtier électrique monophasé 220 V – 6 kw <i>220V Single phase electric supply – 6kw</i> Ref : 2500 77 63 10	286 € HT		
Boîtier électrique tétraphasé 380 V – 6 kw <i>380V 3 phases electric supply – 6kw</i> Ref : 2500 77 64 10	311 € HT		

Augmentation de puissance / *Increase in power*

Augmentation monophasée de 2 à 3 kw <i>Single phase increase from 2 to 3 kw</i> Ref : 2500 77 69 10	82 € HT	Augmentation tétraphasée de 2 à 20 kw <i>3 phases increase from 2 to 20 kw</i> Ref : 2500 77 73 10	376 € HT
Augmentation monophasée de 2 à 6 kw <i>Single phase or 3 phases increase from 2 to 6 kw</i> Ref : 2500 77 70 10	168 € HT		
Augmentation tétraphasée de 2 à 10 kw <i>3 phases increase from 2 to 10 kw</i> Ref : 2500 77 71 10	211 € HT		

Ce tarif concerne les exposants dont le stand est déjà équipé d'un boîtier.

The price concerns only those exhibitors whose stand is already equipped with an electrical power supply

TOTAL à reporter sur le bon de commande
 TOTAL to indicate on the order form

..... € HT

Fluides

Electricity

Les accessoires / Accessories

Multiprise de 3 prises

25 € HT

Socketstrip with 3 sockets

Ref : 2500 77 75 10

TOTAL à reporter sur le bon de commande
TOTAL to indicate on the order form

..... € HT

Remarque générale / *General remarks*

Le boîtier électrique se situera sur votre stand. Chaque boîtier ne pourra alimenter qu'un seul stand (selon arrêté du 25 juin 1980). La mise sous tension des boîtiers est de la seule responsabilité de Montpellier Events. En aval du boîtier électrique, les installations particulières seront effectuées sous la responsabilité de l'exposant. Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de modifier les raccordements sur les boîtiers. Seul le personnel de Montpellier Events est autorisé à effectuer toute modification si nécessaire. En cas de détérioration ou de vol, le prix du boîtier vous sera facturé deux fois son prix de location.

Your stand will be provided with a power supply. Each supply is for a single stand only (fire safety standards to comply with the order of 25th June 1980). Supplying power to the switchboxes is Montpellier Events' sole responsibility. Any special installations from the switchbox are carried out under the exhibitor's sole responsibility, either by the exhibitor or a company of the exhibitor's choice. The material here set-up is the property of Montpellier Events. For safety reasons, it is strictly forbidden to modify connections to the electric box. Only in-house staff is authorized to modify connections if necessary. In the event of damage or theft, the price of the electric box will be charged twice its rental cost.

SERVICES SUR STAND

Services on stand

*Participez au salon dans les meilleures conditions
d'accompagnement !*

Pensez à commander avant la date limite de commande
Don't forget to order before the deadline

Services sur stand

Services on stand

Accueil / Welcome

Prestation d'accueil – 4h (entre 7h et 22h) <i>Reception service – 4h</i> Ref : 2300 02 10 10	136 € HT	Prestation d'accueil – 4h (tarif majoré – avant 7h et après 22h) <i>Reception service – 4h (premium rate)</i> Ref : 2300 02 12 10	159 € HT
Heure supplémentaire de prestation d'accueil <i>Additional hour for reception service</i> Ref : 2300 02 11 10	35 € HT	Heure supplémentaire de prestation d'accueil (tarif majoré) <i>Additional hour for reception service (premium rate)</i> Ref : 2300 02 13 10	40 € HT

Nettoyage / Cleaning

Nettoyage quotidien du stand 5,35 € HT/m ² /jour avant ouverture de l'exposition (aspiration des moquettes, dépoussiérage du mobilier, enlèvement des poubelles) <i>Daily cleaning of your stand before the exhibition opening (carpet vacuuming, dusting of furniture, bin removal)</i> Ref : 2305 77 03 10	Nettoyage ponctuel du stand 7 € HT/m ² /jour durant l'événement par jour (remise en état, dépoussiérage, aspiration des moquettes) <i>Occasional cleaning of your stand during the event per day (reordering, carpet vacuuming, dusting of furniture)</i> Ref : 2305 21 03 10
--	---

Gardiennage / Security

Prestation de gardiennage – 4h <i>Stand security – 4 h</i> Ref : 2303 23 31 10	136 € HT	Prestation de gardiennage – 4h (tarif majoré – jour férié) <i>Stand security – 4 h (surcharge for public holiday)</i> Ref : 2303 23 32 10	272 € HT
Heure supplémentaire de prestation de gardiennage <i>Each extra hour of stand security</i> Ref : 2303 23 33 10	35 € HT	Heure supplémentaire de prestation de gardiennage (tarif majoré) <i>Each extra hour of stand security (surcharge)</i> Ref : 2303 23 34 10	68 € HT

TOTAL à reporter sur le bon de commande
TOTAL to indicate on the order form

..... € HT

Pensez à commander avant la date limite de commande
Don't forget to order before the deadline

Services sur stand *Services on stand*

Services / Services

Prestation de manutentionnaire – forfait 4h.

175 € HT

Handler service – 4 hours set price.

Ref : 2500 88 10 10

Contactez le service exposants pour des heures supplémentaires
regiecorum@montpellier-events.com

*Contact us if you wish extra hours :
regiecorum@montpellier-events.com*

Restauration / Catering

Pour toute demande de restauration sur stand, nous vous invitons à contacter notre partenaire, présent sur place

For any catering request on stand, we invite you to contact our partner, present on site

Brasserie du Corum
+33 (0)4 67 59 83 49
+33 (0)6 63 08 24 25
fyve34@gmail.com

Pendant la durée de votre événement, la brasserie du Corum vous accueille tous les midis du lundi au samedi de 11h30 à 14h30

During the duration of your event, the brewery Corum welcomes you every lunch from Monday to Saturday from 11:30 to 14:30


TOTAL à reporter sur le bon de commande
TOTAL to indicate on the order form

..... € HT

Remarque générale / General remarks

Pour les prestations d'accueil et de gardiennage, veuillez préciser les horaires à l'endroit prévu sur le bon de commande. Toute heure supplémentaire sera facturée.

When ordering stand reception staff and security, please indicate duty times in the relevant space on the order form. All overtime will be invoiced.



A large digital display is the central focus, showing a vibrant landscape of a lavender field in the foreground, with rows of purple flowers stretching towards a line of trees. In the background, there are rolling hills and mountains under a clear blue sky. The display is mounted on a stand in front of a building with classical architectural features like a balcony and arched windows. The overall scene is bright and sunny.

AUDIOVISUEL & INTERNET

*Audiovisual
& internet*

Pour un stand 2.0 !

Audiovisuel & internet
Audiovisual & internet

Pensez à commander avant la date limite de commande
Don't forget to order before the deadline

Internet / Internet

Connexion filaire par ordinateur

100 € HT

Cable connection per computer

Ref : 3106 66 11 10

Connexion wifi par stand

140 € HT

Connexion Wifi pour consultation page web et mails par stand pour 6 connexions

Wifi connection for consultation, web page and emails per stand for 6 connections

Ref : 3106 77 02 10

Connexion wifi par stand

80 € HT

Connexion Wifi pour consultation page web et mails par stand pour 3 connexions

Wifi connection for consultation, web page and emails per stand for 3 connections

Ref : 3106 77 01 10

Ecrans avec sonorisation incluse
Screens with sound included

Ecran LCD LED 43"

420 € HT

Full HD + support pied

43" Full HD LCD screen + foot support

Ref : 2100 01 11 10

Ecran LCD LED 55"

480 € HT

Full HD + support pied

55" Full HD LCD LED screen + foot support

Ref : 2100 01 10 10

Nous contacter à regiecorum@montpellier-events.com pour toute autre demande

Please contact us : regiecorum@montpellier-events.com for any other request

TOTAL à reporter sur le bon de commande
TOTAL to indicate on the order form

..... € HT

Pensez à commander avant la date limite de commande
Don't forget to order before the deadline

Audiovisuel & internet *Audiovisual & internet*

Sources / Sources

Location PC portable SSD - Office, Adobe Reader, souris et antivol
Laptop PC SSD for rent - Office, Adobe Reader, mouse, anti-theft
Ref : 3102 02 08 10

260 € HT

TOTAL à reporter sur le bon de commande
TOTAL to indicate on the order form

..... € HT

Remarque générale / *General remarks*

Montpellier Events décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou dommages de la réception du matériel par un représentant du stand jusqu'à sa reprise.
Les rajouts de routeurs, switch, hub et points d'accès wifi sont formellement interdits.

Montpellier Events is not responsible for any theft, loss or damage from the moment material is received by the stand manager until it is returned.
Addition of routers, switches, hubs and access points for Wi-Fi is formally prohibited.



DÉCORATION FLORALE

Floral decoration

*Apportez une touche de végétal dans votre
décoration !*

Pensez à commander avant la date limite de commande
Don't forget to order before the deadline

Décoration florale

Floral decoration

Compositions / Arrangements

Composition florale – Petit modèle

Flower arrangement - Small model

Ref : 2504 50 01 10

69 € HT

Banque d'accueil – Petit modèle

Reception desk – Small model

Ref : 2504 50 03 10

44 € HT

Composition florale – Grand modèle

Flower arrangement – Large model

Ref : 2504 50 02 10

100 € HT

Banque d'accueil – Grand modèle

Reception desk – Large model

Ref : 2504 50 04 10

75 € HT

Plantes en location / Plants for hire

Bambou - H 1.80 à 2.20 m

Bamboo - H 1.80 to 2.20 m

Ref : 2504 10 03 10

119 € HT

Olivier Toscane – H > 2.20 m

Toscane olive tree – H > 2.20 m

Ref : 2504 10 04 10

138 € HT

Cycas - H 1.40 à 1.80 m

Cycas – H 1.40 to 1.80 m

Ref : 2504 10 02 10

107 € HT

TOTAL à reporter sur le bon de commande
TOTAL to indicate on the order form

..... € HT

Décoration florale *Floral decoration*



Composition florale



Composition florale



Bambou

2504 10 03 10



Olivier Toscane

2504 10 04 10



Cycas

2504 10 02 10

TOTAL à reporter sur le bon de commande
TOTAL to indicate on the order form

..... € HT



OBLIGATIONS
EXPOSANTS
Exhibitors' obligation

OBLIGATIONS EXPOSANTS

L'exposant a l'obligation de se conformer strictement aux dispositions des règlements de sécurité et à celles spécifiques de la manifestation, précisées dans le cahier des charges validé par l'autorité administrative en date du 29 mars 2018, qui lui est adressé par l'organisateur.

Les aménagements doivent être achevés au moment de la visite de réception par le chargé de sécurité ou par la Commission Départementale de Sécurité. L'exposant doit prendre toutes dispositions pour que puissent être examinés en détail ces aménagements.

L'organisateur doit déposer à l'autorité administrative une déclaration de type T deux mois avant son ouverture conformément à l'arrêté du 18/11/1987 et de l'instruction du ministère de l'intérieur du 05/01/2016. Les exposants et locataires de stands utilisant des machines, des moteurs thermiques ou combustion, des lasers, ou tout autre produit dangereux, doivent effectuer une déclaration à l'organisateur un mois avant l'ouverture au public.

1 AMÉNAGEMENT DES STANDS

1.1 Protection des ouvrages

Les accès, circulations et espaces empruntés pour l'acheminement des matériels depuis les points de déchargement jusqu'aux lieux de la manifestation doivent être protégés :

- utilisation de chariots ou autres appareils de manutention à bandage caoutchouté,
- utilisation de planchers de répartition du poids,
- protection des moquettes avec un revêtement résistant pour éviter le poinçonnage.

Aucune fixation risquant d'endommager les supports (sols, murs, poteaux, plafonds) ne sera admise.

1.2 Ossature et cloisonnement

Tous les matériaux de classement M0, M1, M2 et M3 sont autorisés pour la construction de l'ossature et le cloisonnement des stands.

Suivant le décret du 30 juin 1983, le classement conventionnel des matériaux à base de bois admet que sont considérés comme correspondant aux caractéristiques des matériaux de classement

M3 :

- le bois massif non résineux, d'épaisseur supérieure ou égale à 14 mm,
- le bois massif résineux, d'épaisseur supérieure ou égale à 18 mm,
- les panneaux dérivés du bois (contreplaqué, particules...) d'épaisseur supérieure ou égale à 18 mm.

1.3 Cloisons extensibles, coulissantes, amovibles

Les cloisons extensibles, coulissantes, amovibles doivent être classées M3.

1.4 Revêtements muraux

Les revêtements (textiles naturels ou plastiques) M0, M1, M2 peuvent être tendus et fixés par des agrafes.

Les revêtements divers (tissus, papiers, films plastiques) moyennement ou facilement inflammables de très faible épaisseur (1 millimètre maximum) doivent être collés sur des supports pleins M0, M1, M2 ou M3.

Dans tous les cas sont interdits au sein du Corum – Palais des Congrès :

- les agglomérés celluloseux mous,
- les plaques, panneaux ou feuilles de matières plastiques expansées qui ne seraient pas au moins classées M2.
- les revêtements qui ne seraient pas au moins classés M2.

1.5 Revêtements de sol

Tous les revêtements de sol doivent être en matériaux classés au minimum M4 et solidement fixés. Toutefois, ils devront être de catégorie M3 au moins pour les revêtements horizontaux ou non de plus de 20 m² de surface totale, et pour les podiums, estrades et les gradins de plus de 0,30 m de hauteur.

1.6 Rideaux, tentures, voilages

Les rideaux, tentures et voilages peuvent être flottants s'ils sont M0, M1 ou M2. Ils sont cependant interdits sur les portes d'entrée des stands, mais ils sont autorisés sur les portes de cabines.

Les matériaux exposés peuvent être présentés sans exigence de réaction au feu, excepté s'ils sont utilisés en décoration de cloisons ou de faux plafonds, et si leur surface totale dépasse 20 % de la surface totale de ces ouvrages.

Dans ce cas, ils doivent respecter les exigences de l'alinéa précédent pour les cloisons, et du paragraphe suivant pour les vélums, plafonds et faux plafonds. Cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas aux salons et stands spécifiques de la décoration intérieure dans lesquels sont présents des textiles et des revêtements muraux.

1.7 Vélums, plafonds et faux plafonds

Les vélums doivent être en matériaux classés M0 ou M1. Ils doivent être pourvus de système d'accroche (au moyen d'un quadrillage en fil de fer) suffisamment nombreux ou d'armature de sécurité suffisamment résistante.

Les plafonds et faux plafonds doivent être en matériaux M0 ou M1.

Ces éléments ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement des installations de détection incendie, et de désenfumage.

1.8 Décoration florale

Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas contraire, ces décorations doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités florales.

1.9 Eléments de décoration flottants

Les éléments de décoration ou d'habillage flottants (panneaux publicitaires de surface supérieure à 0,50 m², guirlandes, objets légers de décoration...) doivent être réalisés en matériaux classés M0 ou M1 ou rendus tels par ignifugation. L'emploi d'enseignes ou de panneaux publicitaires en lettres blanches sur fond vert est absolument interdit ; ces couleurs sont exclusivement réservées à l'indication des "sorties" et des "sorties de secours".

1.10 Mobilier

Aucune exigence n'est demandée pour le mobilier courant (tables, chaises, bureaux...).

1.11 Procès verbaux de réaction au feu

Tous les matériaux mis en oeuvre doivent bénéficier d'un procès verbal de réaction au feu, émanant d'un laboratoire agréé français, et datant de moins de 5 ans.

Sont exclus de cette obligation, les matériaux dits « traditionnels », et les matériaux bénéficiant d'un marquage de qualité d'un organisme certificateur (NF, ...).

En cas d'ignifugation, elle ne peut être pratiquée que sur des panneaux bois, des tissus naturels ou des tissus comportant une forte proportion de fibres naturelles. Elle ne peut être admise sur les matériaux plastiques ou synthétiques.

Un procès-verbal d'ignifugation est fourni par l'apporteur, stipulant l'agrément qui lui est donné pour délivrer un tel document.

1.12 Présence d'un chapiteau, d'une tente ou d'une structure démontable

Si lors d'une manifestation, il est envisagé la réalisation d'un chapiteau, d'une tente ou d'une structure sur un stand, l'organisateur doit imposer à l'exposant d'être conforme aux dispositions des articles CTS 1 à CTS 37, à l'exception de l'article CTS 5.

Cet ouvrage provisoire ne doit en aucune manière gêner l'efficacité des installations techniques de l'établissement concourant à la Sécurité des Personnes.

1.13 Stands fermés

Dans le cas de stands fermés, ces derniers doivent avoir des issues directes sur les allées. Leur nombre et leur largeur sont fonction de la superficie du stand et doivent respecter au minimum les dispositions suivantes :

- moins de 20 m² : 1 issue de 0,90 m
- de 20 à 50 m² : 2 issues : l'une de 0,90 m, l'autre de 0,60 m
- de 50 à 100 m² : soit 2 issues de 0,90 m soit 2 issues, l'une de 1,40 m, l'autre de 0,60 m
- de 100 à 200 m² : soit 2 issues, l'une de 1,40 m, l'autre de 0,90 m
- de 200 à 300 m² : 2 issues de 1,40 m
- de 300 à 400 m² : 2 issues, l'une de 1,40 m, l'autre de 1,80 m

Les issues doivent être judicieusement réparties et si possible opposées. Chacune d'elles doit être signalée par une inscription « SORTIE » en lettres blanches sur fond vert.

Si le stand est fermé par des portes, celles-ci doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie, sans système de condamnation et sans débattre sur l'allée publique.

Si le stand est couvert, les dispositions de l'article 1.14 ci-après doivent être respectées.

1.14 Stands couverts, stands en surélévation

Les stands possédant un plafond, faux plafond ou un vélum plein, ainsi que ceux possédant un niveau de surélévation, doivent :

- avoir une surface inférieure à 300 m²
- avoir une distance entre eux égale ou supérieure à 4 m
- totaliser une surface de plafond et faux plafond plein (y compris celle des niveaux en surélévation) au plus égale à 10 % de la surface du niveau concerné.

Chaque stand ne peut avoir qu'un niveau en surélévation.

Si la surface du stand est supérieure à 50 m², il doit :

- avoir un balisage de sécurité par bloc autonome au droit des sorties,
- avoir des moyens d'extinction appropriés servis en permanence par au moins un agent de sécurité pendant la présence du public dans l'établissement,
- avoir un éclairage d'ambiance si la surface est supérieure à 100 m².

2 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

2.1 Limites de responsabilités

Les installations électriques comprennent :

- les installations fixes et semi-permanentes, dont la réalisation, l'exploitation et l'entretien sont assurés par le délégataire, sous sa responsabilité.
- les installations établies dans les stands destinés aux exposants et réalisées par eux-mêmes ou pour leur compte, sous leur responsabilité.

OBLIGATIONS EXPOSANTS

La limite entre ces deux installations se situe au niveau du boîtier de livraison de chaque stand.

Conformément à l'Article T35 de l'Arrêté du 18 novembre 1987, complétant l'Arrêté du 25 juin 1980 modifié, les installations semi-permanentes doivent aboutir dans chaque stand, à un tableau ou à un boîtier de livraison comprenant l'appareillage qui doit assurer les fonctions de commande et de protection définies dans cet article.

Ceci exclut donc formellement le raccordement de plusieurs stands à partir d'un seul boîtier de livraison ou d'un seul tableau.

2.2 Installations particulières des stands

Les installations particulières des stands doivent être réalisées par des personnes particulièrement averties des risques spécifiques de la manifestation, possédant les connaissances leur permettant de concevoir et de faire exécuter les travaux en conformité avec le présent règlement.

L'installation électrique de chaque stand doit être protégée à son origine contre les surintensités et contre les défauts à la terre.

Toutes les masses métalliques doivent être interconnectées et reliées à la prise de terre du coffret de branchement électrique du stand.

Les connexions électriques doivent être disposées à l'intérieur de boîtiers de dérivation. Les dispositifs de coupure électrique prévus au coffret de livraison doivent être inaccessibles au public tout en restant facilement accessibles en permanence au personnel du stand.

2.3 Matériel électrique

Tous les matériels électriques doivent être conformes aux normes françaises ou européennes.

2.4 Canalisations électriques

Les câbles électriques doivent être isolés pour une tension nominale minimale de 500 Volts, ce qui interdit notamment le câble H 03 VHH (Scindex).

Les câbles utilisés sont obligatoirement ceux dont chaque conducteur comporte sa propre gaine de protection, l'ensemble des conducteurs étant logé dans une gaine de protection commune. Les conducteurs de section inférieure à 1,5 mm² sont interdits.

Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection relié à la borne du boîtier de livraison reliée au réseau général de mise à la terre.

2.5 Appareillage

Les appareils de la classe 0 doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel nominal au plus égal à 30 mA.

Les appareils de la classe 1 doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant.

L'utilisation de prises de terre individuelles de protection est interdite.

Les lampes à décharge alimentées en haute tension doivent être installées conformément aux règles de la norme NF C 15.150. Si elles sont enfermées dans des enveloppes isolantes, ces enveloppes doivent être constituées de matériaux de catégorie M3.

L'interrupteur prévu à l'article 5 de la NF C 15.150 peut être confondu avec l'appareil de commande visé à l'article 33 du stand correspondant.

Les socles de prises de courant doivent être raccordés à des circuits protégés par des dispositifs de protection contre les surintensités de courant nominal au plus égal à 16 A. Tout appareil nécessitant une puissance supérieure doit être alimenté par un circuit spécialement adapté. En dérogation aux dispositions de l'article EL 6 (§5), l'usage d'un adaptateur multiple ou d'un boîtier multiple alimenté à partir d'un socle fixe est autorisé (les douilles voleuses étant interdites).

2.6 Enseignes lumineuses

Les spots de classe 2 (norme NF C 20.030) sont les seuls autorisés.

Les enseignes lumineuses à haute tension situées à portée du public ou du personnel travaillant sur le stand doivent être protégées, et en particulier les électrodes, par un écran en matériau M2 au moins.

La commande de coupure d'urgence doit être signalée et les transformateurs placés en un endroit ne pouvant procurer aucun danger pour les personnes. Signaler éventuellement leur présence par une pancarte «DANGER HAUTE TENSION».

3 LIQUIDES ET GAZ INFLAMMABLES

3.1 Liquides autorisés

L'emploi de liquides particulièrement inflammables (oxyde d'éthyle, sulfure de carbone, etc...) est interdit. Seul l'emploi de liquides inflammables de 1ère catégorie, jusqu'à la limite de 5 litres maximum par stand, est autorisé, ainsi que ceux de 2e catégorie, dans la limite de 10 litres/10 m² (avec un maximum de 80 litres). Les récipients doivent être inaccessibles au public et le remplissage en combustible d'un appareil doit être effectué en dehors de la présence du public. A titre d'information, l'essence relève de la 1ère catégorie, le fioul et les alcools de titre compris entre 40° et 60° GL, de la 2e catégorie.

Les précautions suivantes sont à prévoir :

- disposer à proximité des extincteurs de 9 kg à poudre,
- placer sous les réservoirs un réceptacle étanche pouvant contenir la totalité du combustible,
- recharger l'appareil contenant le liquide en dehors de la présence du public.

3.2 Présentations de produits inflammables

Tous les récipients de liquides inflammables présentés sur les stands doivent être vides (boîtes de peinture, vernis, flacons, bombes aérosols, etc...) à l'exception de quelques échantillons en quantité limitée.

3.3 Gaz comprimés, hydrocarbures liquéfiés

L'usage de ces produits n'est admis que pour les besoins spécifiques des démonstrations entrant dans le cadre et le thème d'une manifestation particulière.

Les bouteilles d'air, d'azote et de gaz carbonique sont autorisées sans restriction.

Les gaz comprimés et hydrocarbures liquéfiés peuvent être admis (bouteille de 13 kg maximum).

Les bouteilles sans détendeur non utilisées à des fins démonstratives sont interdites.

Les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d'atteinte du public et être protégées contre les chocs.

Elles doivent être :

- soit séparées les unes des autres par un écran rigide et incombustible, et implantées à raison d'une bouteille pour 10 m² au moins et avec un maximum de six par stand,
- soit éloignées les unes des autres de 5 mètres au moins et avec un maximum de six par stand.

Aucune bouteille, vide ou pleine, non raccordée ne doit être stockée à l'intérieur de l'établissement.

Les bouteilles doivent être soit debout, soit couchées au sol en ayant soin de poser la tête sur un support, de façon à ce qu'elles soient inclinées légèrement, le robinet en haut.

Les bouteilles d'oxygène, d'hydrogène et d'acétylène sont interdites, sauf dérogation spéciale donnée par le Directeur Général de Montpellier Events.

3.4 Dispositifs et articles pyrotechniques

Tous les effets pyrotechniques générateurs de détonations sonores, d'étincelles, de flammes ou de fumées sont formellement interdits.

L'utilisation du dioxyde de carbone (CO₂) pour créer des effets de brouillard doit faire l'objet d'une demande auprès du Directeur Général du Corum - Palais des Congrès.

4 MACHINES ET APPAREILS PRÉSENTÉS EN FONCTIONNEMENT

Si des machines ou appareils sont présentés en évolution, une aire protégée doit mettre le public à un mètre au moins des machines ; cette distance peut être augmentée après avis du chargé de sécurité, en fonction des risques.

Les organes en mouvement, les surfaces chaudes, les pointes, les tranchants, doivent être, soit protégés par un écran rigide, soit placés en retrait d'au moins un mètre des allées ou zones accessibles au public.

Les sécurités hydrauliques des engins présentés en position haute statique doivent être complétées par un dispositif mécanique s'opposant aux repliements intempestifs.

Tous les matériels présentés doivent être correctement stabilisés pour éviter tout risque de renversement.

4.1 Machines à moteur thermique ou à combustion, véhicules automobiles

Les gaz de combustion doivent être évacués vers l'extérieur suivant des dispositions approuvées par le concessionnaire.

Les installations doivent être mises à l'arrêt dès la fin des démonstrations.

À l'intérieur du Corum - Palais des Congrès, les réservoirs des véhicules fonctionnant à l'essence doivent être vides. S'ils ne sont pas munis de bouchon antivol, une bande adhésive doit en interdire l'ouverture.

Les systèmes d'alarme doivent être débranchés.

Les batteries d'accumulateurs doivent être débranchées et les cosses rendues inaccessibles. Les sols doivent être protégés.

4.2 Substances radioactives, rayons X

Toute présentation de machines ou matériels utilisant des substances radioactives ou génératrices de rayons X doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée par l'exposant à l'administration compétente.

Les prescriptions de l'article T43 du Règlement de Sécurité seront respectées.

Les stands sur lesquels les substances radioactives sont présentées doivent être construits et décorés avec des matériaux de catégorie M1.

L'autorisation de présenter sur des stands d'expositions des appareils émetteurs de rayons X ne peut être accordée que s'ils respectent, ainsi que les accessoires, les règles fixées par la norme NF C 74.100.

4.3 Matériels, produits et gaz interdits

Sont interdits dans l'enceinte du Corum - Palais des Congrès :

- la distribution d'échantillons ou produits contenant un gaz inflammable,
- les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique, les articles en celluloid,
- les artifices pyrotechniques et explosifs,
- la présence d'oxyde d'éthyle, de sulfure de carbone, d'éther sulfurique et d'acétone.

EXHIBITORS' OBLIGATION

The exhibitor is obliged to strictly observe the provisions of safety regulations and those specific to the event as described in the specifications (approved by the administrative authorities in their decision dated 29 March 2018) sent to it by the organiser.

Stand fittings must be completed by the time the safety visit is conducted by the safety officer or the Departmental Safety Commission. The exhibitor must make necessary arrangements so that these fittings may be examined in detail.

The exhibitor, or their appointed representative, must be present on the stand during this visit. They must be able to provide the safety officer and/or the Departmental Safety Commission with any information relating to the installations and the materials making up the stand, with the exception of those bearing an acknowledged quality trademark.

The exhibitor must submit a T-type declaration to the administrative authorities two months before its opening day, in accordance with the order of 18/11/1987 and the Ministry of the Interior instruction of 05/01/2016. Exhibitor and stand tenants using machines, combustion engines, lasers or any other dangerous product, must declare them to the organiser one month before the event opens to the public.

1 STAND FITTINGS

1.1 Protection of structures

The access points, aisles and spaces used to convey equipment from the unloading points to the event venue must be protected:

- Use of trolleys or other handling equipment fitted with rubber wheels,
- Use of load-spreading boards,
- Protection of carpets with a tough covering to prevent marking.

Any means of attachment likely to damage surfaces (floors, walls, pillars, ceilings) are prohibited.

1.2 Frame structure and partitions

All materials with M0, M1, M2 et M3 classification are authorised for the construction of the frame structure and the partitioning of the stands.

In accordance with the French decree of 30 June 1983, the conventional listing of wood-based materials accepts that the following may be considered as corresponding to M3-classified materials:

- Non-resinous solid wood of a thickness of at least 14 mm,
- Resinous solid wood of a thickness of at least 18 mm,
- Wood-based panels (plywood, chipboard, etc.) of a thickness of at least 18 mm.

1.3 Pull-out, sliding and detachable partitions

Pull-out, sliding and detachable partitions must be classified M3.

1.4 Wall coverings

Coverings (made from natural textile or plastic) classified M0, M1, M2 may be stretched and attached using staples.

Miscellaneous coverings (fabric, paper, plastic film) which are moderately or easily inflammable and very thin (1 mm maximum) must be fixed with adhesive onto solid surfaces classified M0, M1, M2 or M3.

In all circumstances, the following materials are prohibited within Corum – Palais des Congrès: soft cellulosic chip material, expanded plastic tiles, panels or sheets which are not classified at least M2, any coverings which are not classified at least M2.

1.5 Floor coverings

Floor coverings must be made from material classified at least M4 and must be securely fixed down. However, they must be category M3 at least for horizontal or non-horizontal coverings of more than 20m² of total surface, and for podiums, staging and seating stands exceeding 0.3 m in height.

1.6 Drapes, hangings and curtains

Drapes, hangings and curtains may be hung freely if they are classified M0, M1 or M2. They are however forbidden on entrance doors to stands, but they are authorised on cabin doors. Materials that are on exhibition may be presented without complying with any particular flame retardancy standards, unless they are used to decorate partitions or suspended ceilings, and if the total area exceeds 20% of the total surface area of the structures.

In this case, they must comply with the requirements of the previous paragraph for partitions, and of the following paragraph 4 fabric ceilings, ceilings and suspended ceilings.

However, these provisions do not apply to trade shows and stands dealing specifically with interior design, in which textile and wall coverings are exhibited.

1.7 Fabric ceilings, ceilings and suspended ceilings

Fabric ceilings must be made from materials classified M0 or M1. They must be fitted with a hanging system (in the form of a wire grid) with sufficient anchoring points, or with a sufficiently robust safety frame.

Ceilings and suspended ceilings must be made from materials classified M0 or M1.

These items must not prevent fire detection and smoke extraction equipment from operating correctly.

1.8 Floral decoration

Floral decoration made from artificial materials should be used sparingly. Failing this, these decorations should be made from materials classified M2.

These provisions do not apply to trade shows and stands dealing specifically with floral activities.

1.9 Movable decor

Movable decor or decorative items (advertising boards of above 0.5 sq m, decorative garlands, light decorative objects, etc.) must be made from material classified M0 or M1 or rendered as such by fireproofing.

Stand signs or advertising using white letters on a green background is formally prohibited: these colours are exclusively used for the indication of "exits" and "emergency exits".

1.10 Furniture

No requirements apply to regular furniture (tables, chairs, desks, etc.)

1.11 Flame retardancy certification

All materials used must have received a flame retardancy certificate from an approved French laboratory in the previous five years.

Materials that are designated as "traditional" and materials bearing the quality hallmark of a certifying body (NF, etc.) are excluded from this obligation.

With regard to fireproofing, this may only be carried out on wooden panels, natural fabric or fabric containing a high proportion of natural fibres. Plastic or synthetic materials cannot be made fireproof.

A fireproofing certificate is supplied by the applier, stipulating the endorsement that it has received to deliver such a document.

1.12 Presence of a marquee, a tent or a collapsible structure

If, during an event, it is planned to build a marquee, a tent or a structure on a stand, the organiser must require the exhibitor to comply with the provisions of articles CTS 1 to CTS 37, with the exception of CTS 5.

This temporary structure may in no way interfere with the efficiency of the establishment's fixtures contributing to the provision of personal safety.

1.13 Closed stands

As regards closed stands, these must have direct exits onto the aisles. The number and width of exits depend on the surface area of the stand and must comply with the following conditions:

- Less than 20 sq m : one exit of 0.9 m
- from 20 to 50 sq m : one of 0.9 m, another of 0.6 m
- from 50 to 100 sq m : either two exits of 0.9 m, or two exits, one of 1.40 m, the other of 0.60 m
- from 100 to 200 sq m : either two exits, one of 1.40 m, the other of 0.90 m, or three exits of 0.90 m
- from 200 to 300 sq m : two exits of 1.40 m
- from 300 to 400 sq m : two exits, one of 1.40 m, the other of 1.80 m.

Exits must be judiciously distributed, and if possible located on opposite sides. Each of them should bear an "EXIT" sign in white letters on a green background.

If the stand is closed by doors, these must open outwards, without a lock and without encroaching onto the public aisle.

If the stand is covered, the provisions of article 1.14 hereafter must be observed.

1.14 Covered and elevated stands

Stands built with a ceiling, suspended ceiling or full fabric ceiling, and those with an upper floor, must:

be of a surface area of less than 300 sq m, be separated by a distance of at least 4 m, comprise the surface area of ceiling and suspended ceiling (including that of the upper levels) at the most equal to 10% of the surface area of the level concerned.

Each stand may only have one upper level.

If the stand surface area exceeds 50 sq m, the stand must:

have self-powered safety signage opposite the exits, have the appropriate fire extinguishing resources permanently attended by at least one security guard while the public is in the establishment, have ambient lighting if the surface area exceeds 100 sq m.

2 ELECTRICAL INSTALLATIONS

2.1 limitation of responsibility

Electrical installations include:

fixed and semi-permanent fixtures, whose installation, operation and maintenance are carried out by the venue operator under its responsibility. fixtures installed on stands for use by exhibitors and installed by themselves or on their behalf under their responsibility.

The boundary between these two fixtures is located at the power supply delivery box on each stand. In accordance with Article T35 of the Order of 18 November 1987, completing the Order of 25 June 1980 amended, semi-permanent fixtures must terminate on each stand at a power supply delivery board or box including the device which provides the functions of control and protection as set out in this article.

This therefore formally prohibits the connection of several stands from a single power supply box or a single board.

EXHIBITORS' OBLIGATION

2.2 Specific fixtures on stands

Specific fixtures on stands must be installed by people who are especially aware of the specific risks of the event, and in possession of the knowledge to design and supervise the execution of work in compliance with these regulations.

The electrical fixture of each stand must be protected at its origin against power surges and from grounding defaults.
All metallic masses must be interconnected and plugged into the stand's electrical junction box's earth socket.
Electrical connections must be placed inside the junction boxes. The trip switches provided for in the electricity supply box must be out of reach of the public, while being easily accessible at all times to staff on the stand.

2.3 Electrical equipment

All electrical equipment must be compliant with French or European standards.

2.4 Electrical cable ducts

Electrical cables must be insulated for a minimum nominal voltage of 500 V, which notably prohibits the use of the cable H 03 VHH (Scindex).
The cables used must be such that each conductor has its own protecting sheath, and all conductors are contained within the same protecting sheath.
Conductors with cross-sections of less than 1.5 sq m are prohibited.
All electrical ducts must include a protection conductor connecting to the power supply delivery box connected to the general earthing grid.

2.5 Apparatus

Class 0 apparatus must be protected by devices with nominal differential current at the most equal to 30 mA.
Class I apparatus must be connected to the duct protection conductor powering it.
It is prohibited to use individual earthing plugs.

High-voltage discharge lamps must be installed in accordance with the rules of the standard NF C 15.150. If they are closed off in insulating envelopes, these envelopes must be made of category M3 materials.
The switch set out in article 5 of NF C 15.150 may be the same as the control switch described in article T 35 (§3) of the same stand.

Electrical sockets should be connected to circuits protected by devices protecting them from power surges with nominal current at the most equal to 16 A. Any devices requiring more power must be supplied by a specifically adapted circuit.
As an exception to the provisions of article EL 6 (§5), the use of a multiple adapter or a multiple socket distribution box powered from a fixed base is authorised (light bulb sockets with built-in electrical sockets are prohibited).

2.6 Backlit stand signs

Class 2 spotlights (standard NF C 20.030) are the only ones authorised.
High-voltage backlit stand signs - and in particular their electrodes - located within reach of the public or of the staff working on the stand must be protected by a screen made of at least M2 classified material.
The emergency trip switch must be indicated, and the transformers must be placed somewhere that presents no danger to people. Where necessary, indicate their presence with a sign displaying "DANGER HIGH VOLTAGE".

3 INFLAMMABLE LIQUIDS AND GASES

3.1 Authorised liquids

It is forbidden to use particularly inflammable liquids (ethyl oxide, carbon disulphide, etc.). Only 1st category inflammable liquids are authorised, up to 5 L maximum per stand, together with 2nd category liquids, up to 10 L/10 m² (up to a maximum of 80 L). Recipients must be kept out of reach of the public and machines may only be filled with fuel when no members of the public are in attendance.

For informative purposes, petrol is in the 1st category, fuel oil and alcohols of between 40% and 60% ABV are in the second category.

The following precautions should be followed:

- place 9 kg dry chemical extinguishers nearby,
- place beneath the tanks a watertight container capable of holding all the fuel,
- refuel the apparatus holding the liquid when the general public is not in the vicinity.

3.2 Presentation of inflammable products

All containers of inflammable liquid presented on stands must be empty (cans of paint, varnish, bottles, aerosol cans, etc.) with the exception of several samples in limited quantities.

3.3 Compressed gas, liquefied hydrocarbons

These products may only be used for the specific needs of demonstrations falling within the purposes and theme of a particular event.

Canisters of air, nitrogen and carbon dioxide may be used without restriction.

Compressed gas and liquefied hydrocarbons may be admitted (13 kg bottle maximum).
Bottles without a regulator that are not used for demonstration purposes are prohibited.

Bottles that are being used must always be positioned out of reach of the general public and be protected from impacts.
They must be:

- either separated from each other by a rigid and fireproof screen and spaced out to one bottle every 10 sq m at least and with a maximum of six per stand
- or separated from each other by 5 m at least and with a maximum of six per stand.

Unconnected bottles, whether empty or full, may not be stored inside the establishment.
Bottles must be either stood up or lain on the ground, taking care to lay the head on a support so that they are slightly tilted with the tap at the top.

Bottles of oxygen, hydrogen and acetylene are prohibited unless special authorisation is given by the Managing Director of Montpellier Events.

3.4 Pyrotechnical systems and articles

Any pyrotechnical effects which generate sound blasts, sparks, flames or smoke are formally prohibited.

The use of carbon dioxide (CO₂) to create mist effects must receive the authorisation of the managing director of Corum - Palais des Congrès.

4 MACHINES AND EQUIPMENT OPERATION

If machines or devices are presented in working conditions, a buffer zone must distance the public by at least a metre from the machines; this distance may be increased according to the opinion of the safety officer, depending on the risks.

Moving parts, hot surfaces, spikes and cutting edges must be either protected by a rigid screen or set back by at least a metre from the aisles or zones accessible to the public.

The hydraulic safety devices of machines presented in a hypostatic position must be accompanied by a mechanical system to stop the machinery from involuntarily coming down.

All equipment presented must be correctly stabilised to prevent any risk of tipping over.

4.1 Combustion engine machines, automobiles

Exhaust gases must be channelled outdoors, according to systems approved by the venue operator.
Installations must be stopped on completion of any demonstrations.

Inside the Corum - Palais des Congrès, the tanks of petrol-fuelled vehicles must be emptied. If they are not fitted with an anti-theft cap, adhesive tape must prevent the tank from being opened.

Alarm systems must be switched off.
Batteries must be unplugged, and their contacts must be made inaccessible.
Floors must be protected.

4.2 Radioactive substances, x-rays

Exhibitors wishing to present machines or equipment using radioactive substances or generating x-rays must submit an authorisation request to the competent administration.

The specifications of article T43 of the safety regulations will be complied with.

Stands on which radioactive substances are presented must be built and decorated with category M1 materials.

The authorisation to exhibit devices which emit x-rays will be granted if they and their accessories abide by the rules laid down by standard NF C 74.100.

4.3 Prohibited equipment, products and gases

The following are prohibited within the Corum - Palais des Congrès:

- The distribution of samples or products containing inflammable gas,
- balloons inflated with inflammable or toxic gas, articles made from celluloid,
- fireworks and explosive devices,
- the presence of ethyl oxide, carbon disulphide, sulphuric ether and acetone.




PLAN D'ACCÈS
Access map



LE CORUM

BY MONTPELLIER EVENTS

PLAN D'ACCÈS / ACCESS



Flashcode Accès Parking
Flashcode Parking Access



LE CORUM 
BY MONTPELLIER EVENTS

Le Corum - Palais des Congrès
Esplanade Charles De Gaulle
34000 Montpellier
Tél. : +33 (0)4 67 61 67 61
GPS : Lat : 43.62 - Long : 3.89
www.montpellier-events.com



LE CORUM
BY MONTPELLIER EVENTS

LE CORUM

PALAIS DES CONGRES - OPERA BERLIOZ



Montpellier Events - RCS B382 591 881 08/2018
Crédit Photos : Florabara - FNMIF/N. MERGUI / A. LAURIN
Photos non contractuelles / Non-contractual photo

www.montpellier-events.com